



ELEMENT	NR	φ	DŁUG.	SZT	ELEMENT	RAZEM m			
			cm			φ 6	φ 8	φ 10	φ 12
Nr 1		10	66	7	1			4,62	
Nr 2		10	49	10	1			4,90	
Nr 3		10	39	10	1			3,90	
RAZEM m						0	0	13	0
RAZEM Kg						0	0	8	0



Stal zbrojenieowa - B 500
Kształtownik IPE - stal S235
Beton B15
Zaprawa cem. M10
Zabezpieczenie kształtowników stalowych - EI 30
Obudowa 2x płyta ognioochronna

Element	Profil	Długość mm	Waga 1mb- kg	Waga 1szt- kg	Ilość szt.	Waga razem kg
P3.1	IPE 220	3700	26,2	97,0	2	194,0

Blacha	Wymiar mm	Waga 1szt.- kg	Ilość szt.	Waga razem kg
Bl.1	100x240x20	3,768	2	7,536
Bl.2	200x50x8	0.628	8	5,024
				12,56

Temat projektu:		
Przebudowa pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie wraz z przebudową instalacji gazowej w tym lokalu		
Lokalizacja:		
Dz. nr 1291/28 34-115 Ryczów Jedn. ewid: Spytkowice, obręb: Ryczów		
Inwestor:		
Gmina Spytkowice Ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice		
Projektant:		Podpis:
mgr inż. Marcin Sieprawski upr. nr MAP/0406/PWOK/14		
Sprawdzający:		Podpis:
mgr inż. Michał Sopicki upr. nr MAP/0409/PWOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana		
Branża:	Część opracowania:	
Konstrukcje.	Projekt budowlano-wykonawczy	
Temat rysunku:		
Szczegóły konstrukcji		
Data:	Skala:	Nr rysunku:
Luty 2016	1:20 1:10	K-2
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich.		